

**FADENOR**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO
NORTE DE MINAS**

PROCESSO	53322/2025
DISPENSA	681/2025
MODALIDADE	DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADO(S)	Loja do Laboratório LTDA D Biotec Distribuidora e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA
OBJETO(S)	Produto 01 – 3 (três) unidades de Pipeta Volumétrica de vidro de 50 ml - Capacidade: 50 ml; - Altura: 530 mm; - Limite de erro: 0,08 ml; - Fabricado de acordo com as Normas DIN 12691, ISO 648; - A calibração é baseada no volume ("Ex") a 20°C; - Gravação com alta durabilidade em tinta âmbar; - Possui uma marca de volume que fica gravada na parte superior do tubo; Produto 02 – 5 (cinco) unidades de Pipeta Volumétrica de vidro de 10 ml - Capacidade: 10 ml; - Altura: 446 mm; - Limite de erro: 0,03 ml; - Fabricado de acordo com as Normas DIN 12691, ISO 648; - A calibração é baseada no volume ("Ex") a 20°C; - Gravação com alta durabilidade em tinta âmbar; - Possui uma marca de volume que fica gravada na parte superior do tubo; Produto 03 – 2 (duas) unidades de Balão Volumétrico de vidro com Rolha de Polietileno de 1 Litro Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3; - Capacidade: 1000 ml; - Diâmetro: 127 mm; - Altura: 300 mm; - Limite de Erro: $\pm 0,4$ ml; - Tamanho da Tampa: 24/29 NS; - A calibração é baseada no volume ("In") a 20°C; - O gargalo possui uma única marcação (traço de aferição), para que se possa medir um determinado volume de líquido; - Autoclavável a 121°C; - Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca; - Tarja com tamanho grande para facilitar a marcação; - Possui alta resistência a ataques químicos; Produto 04 – 20 (vinte) unidades de Balão Volumétrico de vidro Rolha de Polietileno de 50 ml Fabricado em Vidro Borosilicato 3.3; - Capacidade: 50 ml; - Diâmetro: 49 mm; - Altura: 140 mm; - Limite de Erro: $\pm 0,06$ ml; - Junta: 12/21 NS; - A calibração é baseada no volume ("In") a 20°C; - Fabricado de acordo com as Normas ISO 1042 e USP; - O limite de erro está de acordo com a Classe A, conforme ISO 1042; - O gargalo possui uma única marcação (traço de aferição), para que se possa medir um determinado volume de líquido; - Autoclavável a 121°C; - Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca; - Tarja com tamanho grande para facilitar a marcação; - Possui alta resistência a ataques químicos; Produto 05 – 10 (dez) unidades de Becker de vidro de 50 ml Temperatura ideal para trabalho em laboratório de até 360°C - Fabricado em vidro borossilicato 3.3 - Bico para facilitar a transferência de soluções evitando o escorrimento de solução nas paredes da vidraria e na bancada - Gravação na cor branca confeccionada em tinta cerâmica - Espessura de parede uniforme



FADENOR

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

	ideal para aplicações com aquecimento - Fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos; Produto 06 – 10 (dez) unidades de Becker de vidro de 200 ml Temperatura ideal para trabalho em laboratório de até 360°C - Fabricado em vidro borossilicato 3.3 - Bico para facilitar a transferência de soluções evitando o escorrimento de solução nas paredes da vidraria e na bancada - Gravação na cor branca confeccionada em tinta cerâmica - Espessura de parede uniforme ideal para aplicações com aquecimento - Fundo totalmente plano ideal para utilização com agitadores magnéticos; Produto 07 – 5 (cinco) unidades de Proveta de vidro 500 ml Fabricado em Vidro Borossilicato 3.3; - Capacidade: 500 ml; - Diâmetro: 52 mm; - Altura: 377 mm; - Subdivisão: 5 ml; - Limite de erro: 5 ml; - Fabricado de acordo com as Normas ISO 4788, DIN 12680 e USP; - A calibração é baseada no volume ("in") a uma temperatura de referência de +20°C; - Autoclavável a 121°C; - Com bico que facilita o escoamento; - Sua base hexagonal evita que o cilindro tombe e é equipada com três pontos de apoio que aumentam sua estabilidade; - Gravação em tinta cerâmica de alta durabilidade na cor branca; - Possui alta resistência térmica, mecânica e a ataques químicos; Produto 08 – 10 (dez) unidades de Proveta Graduada em Polipropileno de 100 ml Capacidade de 100ml, perfeito para medições precisas. Marcações graduadas claras em 1ml para medições exatas e repetíveis. Base Sextavada para proporcionar maior estabilidade, evitando tombamentos e derramamentos acidentais. Fabricada em polietileno resistente, garantindo durabilidade e compatibilidade com diversos reagentes químicos. Produto 09 – 20 (vinte) unidades de Bandeja em Polietileno branca 17 litros Capacidade 17L Material Polipropileno Peso Líquido (kg) 0,62Kg Dimensões (L x A x C) 40 x 9,2 x 60,5 cm
VALOR	R\$ 1.708,90 (um mil setecentos e oito reais e noventa centavos)
FONTE DE RECURSOS	Projeto: 756 - Conectar Corredores Ecológicos Interligando as Unidades de Conservação no Âmbito do Edital Corredores de Biodiversidade da Iniciativa Floresta Viva.

Reconhecimento: De acordo com a solicitação originária da Equipe de Apoio para os Processos Licitatórios desta Fundação, reconheço os atos de Dispensa de Licitação, convalidando os atos praticados, face a justificativa apresentada nos autos com base no artigo 75, inciso IV, da lei nº 14.133/2021, aquisição de material permanente, para o Projeto: 756 - Conectar Corredores Ecológicos Interligando as Unidades de Conservação no Âmbito do Edital Corredores de Biodiversidade da Iniciativa Floresta Viva..

A Diretora Administrativo - Financeiro da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS – FADENOR, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e HOMOLOGA, para que surtam os efeitos legais, DISPENSA DE LICITAÇÃO em epígrafe, com fundamento no artigo 75, inciso IV, da lei nº 14.133/202 e suas posteriores alterações.



FADENOR

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

Montes Claros – MG, 10 de dezembro de 2025

Tatiane Martins da Silva
Diretora Administrativo - Financeiro